

Wasmachinekasten



Raffito

Wasmachinekasten – ultiem gemak

- Jouw ideale wasoplossing op maat. Naadloze integratie van je wasmachine, opbergruimte voor je wasbenodigheden en een stijlvol ontwerp
- Enkele en dubbele wasmachine module
- Te combineren met andere modules, ook met schuine opstellingen en hoekkasten.
- Maatwerk in zowel hoogte, breedte en diepte
- 18mm of 22mm interieur
- Beschikbaar in 28 verschillende decoren
- Maximale hoogte 2790mm
- Uittrekbare legplank (watervast wit MDF) met front, dubbele lade, hoge lade of hoge lade met binnenlade
- 67mm (podium) plint of 100 mm podium plint



Wasmachinekast opties

- Beschikbare opstellingen zijn enkele en dubbele wasmachine modules
- Deze kun je uitbreiden met extra kastmodules aan beide kanten



Losse wasmodule



Enkele wasmodule + extra modules
Extra modules kunnen zowel links,
rechts of beide zijden




Losse dubbele wasmodule



Dubbele wasmodule + extra modules
Extra modules kunnen zowel links,
rechts of beide zijden

Opbouw wasmachine module



← Bovenmodule is altijd een hangkast

← Oversteek draaideur geeft ruimte om te ventileren

← Binnenmaat tussen de 605 en 615 mm


← Watervast MDF



← 50 mm

← Terugligging geeft ruimte voor leidingwerk

← 100 mm



Tip:
Plaats het kraantje boven de machine of in de ondermodule om altijd bij het kraantje te kunnen. Maak gebruik van een waterstop om waterschade te voorkomen.

Tekenen van de wasmachinekast vanuit een leeg ontwerp


1

Startpagina



Kies productlijn
'Draaideurkast op maat'

2



Begin met een leeg ontwerp

3

Tab: Maatvoering

Maatvoering	
Schuin	 Geen ▼ ⓘ
Breedte onder	651 ⓘ
Breedte boven	651 ⓘ
Hoogte links	2400 ⓘ
Hoogte rechts	2400 ⓘ
Diepte	650 ⓘ
Diepte kastinterieur	650 ⓘ
Aantal segmenten	1 ⓘ

Voorbeeld voor een enkele wasmodule

Kies de volgende afmetingen

Breedte & aantal segmenten

- Losse enkele wasmodule:
 - 651 mm, 1 segment
- Enkele wasmodule + extra module(s)
 - ≥ 975 mm, 2 of meer segmenten
- Losse dubbele wasmodule*
 - 1246 mm (18 mm decor)
 - 1247.25 mm (18.6mm decor)
 - 1254 mm (22 mm decor)
 - 1255.25 (22.6 mm decor)
- Dubbele wasmodule + extra module(s)
 - ≥ 1578 mm, 2 of meer segmenten

Minimale hoogte met bovenmodule:

- Afhankelijk van raster, paneeldikte en plint systeem
- Indien de hoogte te laag is, vervalt de bovenmodule

Min. – Max diepte

- 650 – 700 mm

*Kies eerst de dikte van je decor en selecteer daarna de dubbele wasmodule. Wordt met een latere update verbeterd.

Kies voor een enkele of dubbele wasmachine module

4

Interieur: Lay-out


Hoogte kastinterieur ⓘ

Diepte achterwand ⓘ

Diepte kastinterieur ⓘ

Breedte kastinterieur ⓘ

	Type	Breedte ⓘ	diepte	Kast
1	 Vrije indeling▼	709,3	650	P
2	 Vrije indeling▼	709,3	650	P
3	 Vrije indeling▼	709,3	650	P



Bij bredere kasten, past de configurator zelf de breedtes van de overige modules aan.

Interieur – wasmachine module

Interieur: onderdelen

Tip: Begin de kast van onder in te vullen en werk naar boven



Bv hoge lade



Bv uittrekbare legplank

Uittrekbare legplank

Om een uittrekbare legplank in het ontwerp te slepen, kies dan voor selectie boring.



Boringen voor schapverbinders ⓘ

Selectieboring ▾

Kies vervolgens deze uittrekbare legplank met front.
In een wasmachinekast is deze automatisch van
watervast MDF



Uittrekbaar schap met front

Tip:

Met een 32 mm raster, kun je de front maat van
de uittrekbare legplank kleiner maken.



Bv draaideur

Wasmachinekast plinten opties

67mm plint
Default



Ruimte onder de
module is 67 mm

Stelpoten om te stellen

67mm plint



67/ 100 mm podium plint



Voordelen podium plint:

- Geen standers op de vloer
- Ruimte voor leidingwerk aan de onderzijde
- Podium makkelijk waterpas te stellen, voordat de kast wordt opgebouwd

67/ 100 mm podium plint
Staat op een podium



Ruimte onder de
module is 67/100 mm

Stelpoten om te stellen

Wasmachinekast – 67/100 mm podium plint configureren

1

Kastonderbouw

Geen

Kast onderbouw = geen plint

2

Ombouw

Eindpaneel links

Eindpaneel rechts

Paneel boven

Paneel onder

Kleur en dikte paneel onder

Helder 18 mm

Uitsteek eindpaneel onder voorzijde

Uitsteek eindpaneel onder achterzijde

4-zijdig afgeplakt

Plint met grote stelpoten

Plintconstructie

Voor het podium

Plinthoogte

100

✓ Meer opties weergeven

Ombouw :

- Paneel onder = ja
- Kies paneel dikte/kleur
- Plint met grote stelpoten = ja
- Plinthoogte = 67/100

67/100 mm podium plint
Staat op een podium



67/100 mm

Wasmodule aan de zijkant



Wasmodule aan de zijkant



Wanneer je een wasmodule aan de zijkant hebt en je kiest voor oploppende deuren, zal het zijpaneel aan de buitenkant gelijkliggen met de deur.



Tip: Wil je een symmetrische kast, teken dan een zijpaneel aan de andere kant

Losse wasmachine onder module

Maatvoering

Schuin  Geen  ⓘ

Breedte onder ⓘ

Breedte boven ⓘ

Hoogte links ⓘ

Hoogte rechts ⓘ

Diepte ⓘ

Diepte kastinterieur ⓘ

Aantal segmenten ⓘ

Het is mogelijk om de onder module los te bestellen. Werk hiervoor met deze maatvoeringen voor een enkele of een dubbele module.

Maatvoering

Schuin  Geen  ⓘ

Breedte onder ⓘ

Breedte boven ⓘ

Hoogte links ⓘ

Hoogte rechts ⓘ

Diepte ⓘ

Diepte kastinterieur ⓘ

Aantal segmenten ⓘ



Enkele wasmodule onder




Dubbele wasmodule onder

Installatie van de wasmachinekast


Let op

- Zet de module en het apparaat altijd waterpas
- Zet de module vast aan de muur
- Plaats de rubber matjes onder de poten van de machine en de ondermodule



Rubber matjes onder de poten van de ondermodule

Schroef zowel de onder als de bovenmodule vast aan de zijpanelen of aanliggende module



Zet je staanders van de ondermodule vast aan de muur met de bijgeleverde muurbeugels

Uitrekbare legplank

- Met of zonder front
- Met ladegreep of push-to-open.
- Hoge kwaliteit ladegeleiders (Hettich)
- Uitrekbare legplank wordt voorgemonteerd geleverd
- Inliggend of opliggend
- Afhankelijk van de gekozen oplossing, met of zonder passtukken



Opliggend front, softclose



Zonder front, met passtukken



Inliggend front, push-to-open

Teken tips:

- Zet selectieboring aan
- Met 32 mm raster : teken eerst een tweetal planken waartussen je de plank met front kan tekenen
- Met een 32mm raster kun je een kleiner front maken
- Het is niet mogelijk om een 'uittrekbare legplank met front' in te slepen achter draaideuren en schuifdeuren
- In schuifdeuren '**interieur**' is het belangrijk "accessoires met passtukken" 'uit' te zetten zodat je de 'uittrekbare legplank met front' kunt inslepen

Wasmachinekasten



Raffito®